



ONE

EVOLUZIONE E PRATICITÀ.

EVOLUTION AND PRACTICALITY.

Innovativo e funzionale, ONE è il risultato di una lunga e attenta sperimentazione tecnologica e studio del design. Unico per la facilità di utilizzo, con un solo movimento è possibile aprire/chiedere l'ombrellone. Semplice anche la regolazione dell'inclinazione del telo.

Innovative and functional, the ONE model is the result of long and careful technological experimentation and design study. Unique for its simplicity of use, with a single movement it is possible to open/close the umbrella. Adjusting the inclination of the canopy is also simple thanks to a sliding guide.









La bellezza nei dettagli.
Ogni particolare riflette la cura meticolosa che viene
riservata alla realizzazione di ogni prodotto.

Beauty in the details.
Every feature reflects the meticulous care that goes into the
creation of each product.



Perfetto interprete di tutte le ambientazioni, si inserisce con naturalezza contribuendo a donare originalità.

Perfect for all settings, it fits in naturally, contributing to originality.





SOFFIETTO RIALZATO
RAISED BELLOW

COLLANO SUPERIORE
UPPER CROWN

STECCA
RIB

BRACCIO
SIDE ARM

CONTROSTECCA
SMALL RIB

COLLANO CENTRALE
CENTRAL CROWN

GUIDA DI SCORRIMENTO
SLIDING GUIDE

COLLANO INFERIORE
LOWER CROWN

PALO
POLE

BASE E COPRIBASE
BASE AND COVER BASE




ARGANELLO E MANOVELLA
WINCH AND CRANK



DETTAGLI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

ONE

MISURE / SIZES



Forma
Shape

Codice articolo
Item Code

Dimensioni telo (cm)
Canopy size (cm)

Stecche
Ribs



ONG2525	250 x 250	8
ONG3030	300 x 300	8
ONG3535	350 x 350	8




ONG3020	300 x 200	8
ONG3525	350 x 250	8
ONG4030	400 x 300	8
ONG4035	400 x 350	8



ONGD30	Ø 300	8
ONGD35	Ø 350	8
ONGD40	Ø 400	8

POSIZIONE DEL PALO / POLE POSITION



a richiesta / on demand

* A richiesta predisposizione per teli laterali e unione teli
* Equipment for side wall fitting and canopies junction on request

CARATTERISTICHE / FEATURES



No rimozione arredi
No furniture removal



Rotazione, inclinazione
Rotation, tilt



A richiesta predisposizione impianto elettrico
Provided for electrical support on request


BASI / BASES




Base in ferro 90 x 90 cm e set 4 pesi in cemento
Iron base 90 x 90 cm and 4 cement weights



Base in ferro 70 x 70 cm e set 4 pesi in cemento
Iron base 70 x 70 cm and 4 cement weights



Base in ferro 54 x 117 cm e set 8 piastrelle 50 x 50 cm
Iron base 54 x 117 cm and 8 tiles 50 x 50 cm



Base in ferro per fissaggio
25 x 23,5 cm
Bolt-down base
25 x 23,5 cm



Tubo da interrare
In-ground tube



Base a muro
Iron base for wall fixing


COPRIBASE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM COVER BASE



Copribase per base 90 x 90 cm
Cover base for 90 x 90 cm base



Copribase per base 70 x 70 cm
Cover base for 70 x 70 cm base



Copribase per base 54 x 117 cm
Cover base for 54 x 117 cm base



Copribase per base 25 x 23,5 cm
Cover base for 25 x 23,5 cm base



DETTAGLI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

ONE